

סוג הבחינה:
א. בגרות לבתי ספר על-יסודיים
ב. בגרות לנבחנים אקטטוניים
מועד הבחינה:
קיץ תשע"ד, מועד ב
מספר השאלה:
314, 035804
דף נושא/
4 ייחדות לימוד

מתמטיקה 4 ייחדות לימוד – שאלון ראשון הוראות לנבחן

א.	משך הבחינה:	שלוש שעות וחצי.
ב.	מבנה השאלה/ <u>ומפתח הטענה</u> :	בשאלוון זה שלושה פרקים:
	פרק ראשון	— אלגברת גאנטטיה אנליטית,
	הסתברות	$20 \times 2 = 40$ נקודות
	פרק שני	גאומטריה וטיריגונומטריה $20 \times 1 = 20$ נקודות
	פרק שלישי	במשורט $20 \times 2 = 40$ נקודות
		<u>סה"כ</u> — 100 נקודות

ג. חומר עזר מותר בשימוש:

- (1) מחשבון לא גרפי. אין להשתמש באפשרויות התכונות. במחשבון הנitinן לתכונות.
שימוש במחשבון-גרפי או באפשרויות התכונות במחשבון עלול לגרום לפסילת הבחינה.
(2) דפי נושא/אות (מצורפים).

ד. הוראות מיוחדות:

- (1) אל תעתק את השאלה; סמן את מספורה בלבד.
(2) התחל כל שאלה בעמוד חדש. רשות במחברת את שלבי הפתרון, גוף כאשר החישובים מתבצעים בעזרת מחשבון.
הסביר את כל פעולהיך, כולל חישובים, בפירות ובצורה ברורה ומסודרת.
חסוך פיותם עלול לגרום לפגיעה בזכין או לפסילת הבחינה.
(3) לטiotה יש להשתמש במחברת הבחינה או בדפים שקיבלת מהמשגחים.
שימוש בטiotה אחרת עלול לגרום לפסילת הבחינה.

הערה: קישורית לדוגמאות תשובה לשאלוון זה תתפרסם בדף הראשי של אתר משרד החינוך.

הנחיות בשאלוון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות לנבחנים אחד.

בהצלחה!

רשות המורה ל...

השאלות

שים לב! הסבר את כל פעולותיך, כולל חישובים, בפירוט ובצורה ברורה.
חומר פירוטי עלול לגרום לפגיעה בזכין או לפסילת הבחינה.

פרק ראשון – אלגברה, גאומטריה אנליטית, השתרעות (40 נקודות)

ענה על שתיים מהשאלות 1-3 (כל שאלה – 20 נקודות).

שים לב! אם תענה על יותר משתי שאלות, יבדקו רק שתי התשובות הראשונות שבסחרתך.

1. רוכב אופניים יצא מישוב A, ורכב ב מהירות קבועה ליישוב B.
הרכוב הגיע ליישוב B, וחזר מיד ליישוב A.
המרחק בין יישוב A ליישוב B הוא 30 ק"מ.
מהירות הרוכב בדרכו חזרה ליישוב A הייתה קטנה ב- 3 קמ"ש מהמהירות שלו בדרכו ליישוב B
זמן הרכיבה בחזרה ליישוב A היה ארוך ב- 50 דקות מאשר הרכיבה ליישוב B.
א. מצא את המהירות של רוכב האופניים בדרכו ליישוב B.
ב. מצא באיזה מרחק מישוב B היה הרוכב כעבור $\frac{1}{2}$ 3 שעות מרגע היציאה מישוב A.

2. הישר $3 = -y$ חותך מעגל בנקודות A ו B (ראה ציור).
הנקודה A נמצאת גם על הישר $y = -\frac{2}{3}x + \frac{1}{3}$.
א. מצא את השיעוריים של הנקודה A.
ב. נתון כי מרכז המעגל הוא M(3, -6).
מצא את משוואת המעגל.
ג. מצא את שטח המריבע OAMB
(O – ראשית הצירים).
-

בעיר גודלה ערכה מחלוקת החינוך סקר שהשתתפו בו כל המורים המלמדים במוסדות החינוך בעיר.
המורים נשאלו באיזן שעה הם מעדיפים להתחיל את יום הלימודים:
 בשעה 8:00 או בשעה 9:00.

$\frac{1}{5}$ מן המשתתפים בסקר חן נשים שמעדיפות להתחיל את הלימודים בשעה 8:00.

$\frac{1}{4}$ מן הנשים שהשתתפו בסקר מעדיפות להתחיל את הלימודים בשעה 8:00.

$\frac{1}{2}$ מן הגברים שהשתתפו בסקר מעדיפים להתחיל את הלימודים בשעה 8:00.

א. מבין המשתתפים בסקר בוחרים באקראי מורה (גבר / אישה).

מהי ההסתברות שהוא מעדיף להתחיל את הלימודים בשעה 8:00?

ב. מבין המשתתפים בסקר בוחרים באקראי מורה (גבר / אישה) שמעדיף להתחיל את הלימודים בשעה 9:00.

מהי ההסתברות שנבחרה אישה?

ג. מבין המשתתפים בסקר בוחרים באקראי 5 מורים (גברים / נשים).

מהי ההסתברות שבדוק אחד מהם מעדיף להתחיל את הלימודים בשעה 9:00?

פרק שני — גאומטריה וטיריגונומטריה במשור (20 נקודות)

ענה על אתה מהשאלות 4-5.

שים לב! אם תענה על יותר משאלת אחת, תיבדק רק התשובה הראשונה שבמחברתך.

4. משולש שווה-שוקיים (קהה-זווית) ($AB = BC$) ABC (20 נקודות)

תסום במעגל.

הישר CD משיק למעגל בנקודה C .

נתון כי $AD \parallel BC$ (ראה ציר).


א. הוכח כי משולש ACD הוא משולש שווה-שוקיים.


ב. חותך את המעגל בנקודה K .

הוכיח:

$$\angle CKD = \angle ABC$$

$$\triangle ABC \sim \triangle CKD$$





5. $ABCD$ הוא טרפז שווה-שוקיים.

$(AB < DC, AB \parallel DC)$

(ראה ציור).

נתון: $AD = AB = BC = m$

$$\angle ABD = \alpha$$

A. נתון כי שטח המשולש DAB הוא $\frac{m^2 \sqrt{3}}{4}$. מצא את α .

B. נתון כי שטח הטרפז $ABCD$ הוא $27\sqrt{3}$. מצא את m .

**פרק שלישי — חישובו דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים,
של פונקציות רצינגוליות ושל פונקציות שורש (40 נקודות)**

ענה על שתיים מהשאלות 6-8 (לכל שאלה — 20 נקודות).
שים לב! אם תענה על יותר משתי שאלות, ייבדק רק שתי התשובות הראשונות. שבמחברתך.

6. נתונה הפונקציה $f(x) = 1 - \frac{1}{(x-5)^2}$.

A. (1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

(2) מצא את האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ המקבילות לצירים.

(3) מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

(4) מצא את הסימן של פונקציית הנגזרת $f'(x)$ בתחום $x < 5$,


ומצא את הסימן של פונקציית הנגזרת $f'(x)$ בתחום $x > 5$.

B. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

C. העבירו ישר המשיק לגוף הפונקציה $f(x)$ בנקודה שבה $x = 4$.

מצא את השיעוריהם של נקודות החיתוך של המשיק עם האסימפטוטות

של הפונקציה $f(x)$.



.7. ביצור של פונקציה מוצגת גרף של פונקציית הנגזרת: $f'(x) = \frac{4}{\sqrt{x}} - 1$, $x > 0$

א. מצא את שיעור ה- x של נקודת החיתוך של (x, f') עם ציר ה- x .

ב. מצא את שיעור ה- x של נקודת הקיצון הפנימית של הפונקציה (x, f) , וקבע את סוגה. נמק.

ג. ידוע כי שיעור ה- y של נקודת הקיצון הפנימית של (x, f) הוא 0. מצא את (x, f) .

ד. חשב את השטח המוגבל על ידי גרף פונקציית הנגזרת (x, f') על ידי הישר $x = 4$, על ידי הישר $x = 25$ ועל ידי ציר ה- x .

.8. ביצור של פונקציה מוצגים הגרפים של הפונקציות

$$f(x) = -x^2 + 9 \quad \text{ו} \quad g(x) = (x - 3)^2$$

נקודת A נמצאת בריבוע הראשון על

גרף הפונקציה $f(x)$.

מנקודה A העבירו שני ישרים:

ישר אחד, המקביל לציר ה- y

וחותק את גרף הפונקציה (x, g) בנקודה B

וישר אחר, המקביל לציר ה- x


וחותק את גרף הפונקציה (x, f) בנקודה C

(ראה ציור).

נסמן את שיעור ה- x של הנקודה A ב- t .

א. הבע באמצעות t את השיעורים של הנקודות B, A ו- C.

ב. מצא את הערך של t שעקבוו שטח המשולש ABC הוא מקסימלי.



בצלחת!